






4 CONNECTOR SUPPLIED WITH CLOSED SLIDE AND C.P.A. PRE-ASSEMBLED,
SECONDARY LOCK SUPPLIED IN KIT IN THE SAME BOX AND QUANTITY.
(IL CONNETTORE VIENE FORNITO CON LA SLITTA CHIUSA ED IL C.P.A.
PRE MONTATO, IL DISPOSITIVO SECONDARIO, VIENE FORNITO IN KIT
ALL'INTERNO DELLA STESSA CONFEZIONE ED IN PARI QUANTITA')

- 5) POLARIZATIONS -3 AND -4 ARE DIFFERENT FROM -1 AND -2
ONLY FOR PLUGGED C.P.A. SEAT
(LE POLARIZZAZIONI -3 E -4 DIFFERISCONO DALLA -1 E -2
SOLAMENTE PER LA SEDE DEL C.P.A. CHIUSA)
POLARIZATIONS -5,-6,-7 ARE DIFFERENT FROM -1
ONLY FOR PLUGGED CAVITIES BY MOULD
(LE POLARIZZAZIONI -5,-6,-7 DIFFERISCONO DALLA -1 SOLAMENTE
PER LA PRESENZA DI CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)









6 GOLD PLATED CONTACTS ARE SUITABLE TO BE MATED ONLY
WITH P/N 2209738-1 RESTRICTED TO MAGNETI MARELLI
(I CONTATTI DORATI SONO ACCOPPIABILI UNICAMENTE CON LA
CONTROPARTE P/N 2209738-1 RISERVATA A MAGNETI MARELLI)

SECONDARY LOCK
(SISTIVO DI AGGANCIO SECONDARIO)



P/N 284848-1 REV.C
BLACK - AS SHOWN



A

4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO				RELEASED FOR PUBLICATION E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE			
2002							
COPYRIGHT 2002 BY -				ALL RIGHTS RESERVED. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI			
LOC		DIST		REVISIONS			
		-		REVISIONI			
P	LTR REV			DESCRIPTION DESCRIZIONE		DATE DATA	DWN DIS.
	-			SEE SHEET 1		-	-
POLARIZATION CODINGS (CODICI DI POLARIZZAZIONE)							
SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 		SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 		SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 		SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 	
P/N 284848-1 REV.C HOUSING COLOUR BLACK (BLOCCHETTO COLORE NERO) VERSION WITH C.P.A. (VERSIONE CON C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-1/-3 (CONTROPARTE P/N 284844-1/-3)		P/N 284848-2 REV.C HOUSING COLOUR GRAY (BLOCCHETTO GRIGIO) VERSION WITH C.P.A. (VERSIONE CON C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-2/-4 (CONTROPARTE P/N 284844-2/-4)		P/N 284848-3 REV.C HOUSING COLOUR BLACK (BLOCCHETTO COLORE NERO) VERSION WITHOUT C.P.A. (VERSIONE SENZA C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-1/-3 (CONTROPARTE P/N 284844-1/-3)		P/N 284848-4 REV.C HOUSING COLOUR GRAY (BLOCCHETTO COLORE GRIGIO) VERSION WITHOUT C.P.A. (VERSIONE SENZA C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-2/-4 (CONTROPARTE P/N 284844-2/-4)	
SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 		SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 		SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 		SLIDE ACTUATING DIRECTION ON COUNTERPART (DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTA SU CONTROPARTE) 	
P/N 284848-5 REV.C HOUSING COLOUR BLACK (BLOCCHETTO COLORE NERO) VERSION WITH C.P.A. (VERSIONE CON C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-5 (CONTROPARTE P/N 284844-5) PLUGGED CAVITIES Nr. 3, 4, 8, 9, 10, 11 (CAVITA' TAPPATE Nr. 3, 4, 8, 9, 10, 11)		P/N 284848-6 REV.C HOUSING COLOUR BLACK (BLOCCHETTO COLORE NERO) VERSION WITH C.P.A. (VERSIONE CON C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-6 (CONTROPARTE P/N 284844-6) PLUGGED CAVITIES Nr. 1, 4, 7, 8, 9, 10 (CAVITA' TAPPATE Nr. 1, 4, 7, 8, 9, 10)		P/N 284848-7 REV.C HOUSING COLOUR BLACK (BLOCCHETTO COLORE NERO) VERSION WITH C.P.A. (VERSIONE CON C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-8 (CONTROPARTE P/N 284844-8) PLUGGED CAVITIES Nr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 (CAVITA' TAPPATE Nr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11)		P/N 284848-8 REV.C HOUSING COLOUR BLACK (BLOCCHETTO COLORE NERO) VERSION WITH C.P.A. (VERSIONE CON C.P.A.) COUNTERPART P/N: 284844-1/-3/-5/-6/-7/-8 (CONTROPARTE P/N 284844-1/-3/-5/-6/-7/-8) ALL PLUGGED CAVITIES (TUTTE LE CAVITA' TAPPATE)	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP INCORPORATED. E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE. DIMENSIONS: DIMENSIONI: (MM) MATERIAL MATERIALE SEE TABLE TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC/DEC: ±0.5 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.1 3 PLC/DEC: ± 4 PLC/DEC: ± ANGLES/ANGOLI ±1° FINISH FINITURA SEE TABLE DWN/DIS. M. SARDI 03MAY2002 CHK/CONT. O. CANUTO 03MAY2002 APVD/APP. A. GENIA 03MAY2002 PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20242 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20073 WEIGHT PESO - Customer Drawing DESIGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO SCALE SCALA 2:1 SHEET FOGLIO 2 OF 3 REV C2 TE Connectivity 12 POS. HYBRID FEMALE CONNECTOR FOR AMP MCP 1.5-2.8 CONTACTS SIZE A20779 CAGE CODE C-284848 DRAWING NO. NUMERO RESTRICTED TO -							

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	OWN DIS.	APVD APP.
I	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-

MATING PHASE CONNECTORS
(CONNETTORI IN FASE DI ACCOPPIAMENTO)

MATED CONNECTORS
(CONNETTORI ACCOPPIATI)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. QUESTO DISGNO È UN DOCUMENTO DI PROPRIETÀ E RESPONSABILITÀ DELL'AMP INCORPORATED. È SOTTOPOSTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA VERSIONE DEL DISGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.		DWN/DIS. 03MAY2002 M. SARDI		 TE Connectivity	
		CHK/CONT. 03MAY2002 C. CANUTO			
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		NAME NAME 12 POS. HYBRID FEMALE CONNECTOR FOR AMP MCP 1.5-2.8 CONTACTS	
		APVD/APP. 03MAY2002 A. GENTA			
		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20242		SIZE CAGE CODE DRAWING NO NUMERO RESTRICTED TO	
		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20073			
MATERIAL MATERIALE		FINISH FINITURA		A200779 C=284848	
SEE TABLE		SEE TABLE		-	
Customer Drawing		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		SCALE SCALA 2:1	
				SHEET FOGLIO 3 OF 3	
				REV C2	